

RX



STOP SMOG GO HYBRID

RX 300 | RX 450h

LEXUS RX

PRESTIŻOWY SUV



## CENNIK STANDARDOWY

WERSJA	RX 300	RX 450h
Elegance	265 900	324 900
Prestige	289 900	355 900
F SPORT	334 900	414 900
Omotenashi	345 900	425 900

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

## NAJLEPSZY WYBÓR

### RX 300 WERSJA RX 300 PRESTIGE

#### + PAKIET GPS

- Lexus Safety System+ (m.in. system ochrony przedzderzeniowej (pcs) z wykrywaniem pieszych)
- Ekran 12"
- Lexus Premium Navigation
- Apple CarPlay / Android Auto
- Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)
- 20 calowe obręcze
- Elektryczna kłapa bagażnika otwierana ruchem nogi
- Podgrzewanie kierownicy
- Elektryczna regulacja przednich foteli



### RX 450h WERSJA F SPORT

#### + PAKIET SENSE

- Silnik V6
- Pakiet stylistyczny FS SPORT (wewnętrzny + zewnętrzny)
- 15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-woofers
- Kolorowy projektor wskaźników przyrządów na przedniej szybie HUD
- Lexus Safety System+ (m.in. system ochrony przedzderzeniowej (pcs) z wykrywaniem pieszych)
- Adaptacyjne światła drogowe AHS (Blade Scan)
- Ekran 12"
- Lexus Premium Navigation
- Apple CarPlay / Android Auto



» ZAPYTAJ DILERA O ATRAKCYJNĄ OFERTĘ «

## DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE	RX 300	RX 450h
Długość (mm)	4890	4890
Szerokość bez lusterek (mm)	1895	1895
Wysokość (mm)	1690 (z anteną: 1710)	1685 (z anteną: 1705)
Rozstaw osi (mm)	2790	2790
Prześwit (mm)	200 (rura wydechowa)	195 (rura wydechowa)
<b>MASY</b>		
Masa własna (kg)	1960 - 2080	2100 - 2215
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2575	2715
<b>POJEMNOŚCI I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA</b>		
Pojemność bagażnika - koło dojazdowe (l) / zest. naprawczy (l)	453	453
Pojemność zbiornika paliwa (l)	72	65
<b>SILNIK BENZYNOWY</b>		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1998	3456
Liczba cylindrów / liczba zaworów	4/16	6/24
Układ cylindrów	R	V
Max.moc [KM (kW) / obr./min.]	238 (175) / 4800 - 5600	263 (193) / 6000
Max. moment obrotowy (Nm / obr./min.)	350 / 1650-4000	335 / 4600
Typ układu dolotowego	turbodoładowanie z intercoolerem	wolnossący
<b>SILNIK ELEKTRYCZNY PRZEDNI</b>		
Max.moc KM (kW)	-	167 (123)
Max. moment obrotowy (Nm)	-	335
Typ silnika	-	synchroniczny z magnesem stałym
<b>SILNIK ELEKTRYCZNY TYLNY</b>		
Max.moc KM (kW)	-	68 (50)
Max. moment obrotowy (Nm)	-	139
Typ silnika	-	synchroniczny z magnesem stałym
<b>NAPĘD HYBRYDOWY</b>		
Łączna moc układu KM (kW)	-	313 (230)
Typ akumulatora	-	Ni-MH
Napięcie nominalne akumulatora (V)	-	288
Napięcie układu (V)	-	650
<b>UCIĄG</b>		
Przyczepa z hamulcem (kg)	1500	2000
Przyczepa bez hamulca (kg)	750	750
<b>OSIĄGI</b>		
Max. prędkość (km/h)	200	200
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	9,5	7,7
Przyspieszenie 80 - 120 km/h (s)	7,2	5,8
<b>ZUŻYCIE PALIWA</b>		
Cykl mieszany (l/100 km)	9,9-10,5	6,7-8
Rodzaj paliwa	benzyna (min 95 okt.)	benzyna (min 95 okt.)
<b>POZIOM EMISJI</b>		
Cykl mieszany (g/km)	225-339	171-182
Norma emisji spalin	WLTP	WLTP
<b>HAMULCE</b>		
Przód	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane
Tył	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane
<b>ZAWIESZENIE</b>		
Przód	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona
Tył	wielowahaczowe Double Wishbone	wielowahaczowe Double Wishbone

## KOLORY LAKIERU



**083 F WHITE<sup>1</sup>**



**085 SONIC WHITE<sup>2</sup>**



**1H9 MERCURY GRAY**



**1J7 SONIC TITANIUM**



**212 BLACK SOLID<sup>3</sup>**



**223 GRAPHITE BLACK**



**3R1 MORELLO RED**



**4X2 COOPER BROWN<sup>2</sup>**



**4X8 ICE ECRU<sup>2</sup>**



**6X4 TERRANE KHAKE<sup>2</sup>**



**8X1 SAPPHIRE BLUE<sup>1</sup>**



**8X5 DEEP BLUE**

<sup>1</sup> dostępny tylko w wersji F SPORT    <sup>2</sup> niedostępny w wersji F SPORT    <sup>3</sup> dostępny bez dopłaty





## ELEMENTY WYPOSAŻENIA

	Elegance	Prestige	F SPORT	Omotenashi
<b>NAPĘD</b>				
Silnik benzynowy 2,0 w układzie R4, z turbodoładowaniem	■	■	■	■
Silnik benzynowy 3,5 w układzie V6 pracujący w cyklu Atkinsona	■	■	■	■
System Start & Stop	■	■	■	■
Napęd na cztery koła	■	■	■	■
Selektor trybu jazdy (3 tryby)	■	■	-	-
Selektor trybu jazdy (4 tryby)	-	-	■	■
6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów	■	■	■	■
Przekładnia E-CVT	■	■	■	■
<b>ZAWIESZENIE</b>				
Standardowe	■	■	-	-
Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS)	-	-	■	■
<b>KOŁA</b>				
18" 235/65 (G4AB)	■	-	-	-
20" 235/55 (G4AG)	□BUS	■	-	-
20" 235/55 (G4AJ)	-	-	■	-
20" 235/55 (G4AL)	-	-	-	■
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>				
Przeciwniane szyby tylne boczne oraz szyba drzwi bagażnika	■	■	■	■
Przedni zderzak, atrapa chłodnicy, tylny zderzak F Sport	-	-	■	-
Emblematy F Sport	-	-	■	-
Pojedyncza końcówka układu wydechowego (RX 450h)	■	■	■	■
Dwie końcówki układu wydechowego (RX 300)	■	■	■	■
Relingi dachowe	■	■	■	■
Szyberdach	-	□	□	□
Dach panoramiczny (otwierany)	-	□	□	□
Reflektory przednie LED	■	■	■	■
Automatyczne światła drogowe AHB	■	■	-	-
Adaptacyjne światła drogowe AHS (Blade Scan)	-	-	■	■
Sekwencyjne ledowe kierunkowskazy	■	■	■	■
Tylne światła mijania i stopu wykonane w technologii LED	■	■	■	■
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED	■	■	■	■
Światła przeciwmgielne	■	■	■	■
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>				
Zestaw naprawczy do opon	■	■	■	■
Koło zapasowe dojazdowe	□	□	□	□
Tapicerka foteli ze skóry syntetycznej Tahara	■	-	-	-
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej	-	■	■	-
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej półanilinowej	-	-	-	■
Podgrzewanie przednich foteli	■	■	■	■
Podgrzewanie tylnych foteli	-	-	■	■
Wentylacja przednich foteli	-	■	■	■
Elektryczna regulacja przednich foteli	■	■	■	■
Pamięć ustawienia fotela kierowcy	■	■	■	-
Pamięć ustawienia fotela kierowcy + pasażera	-	-	-	■
Regulacja fotela kierowcy 8 kierunków, podparcie lędźwiowe 2 kierunki	■	■	■	-
Regulacja fotela kierowcy 10 kierunków, podparcie lędźwiowe 4 kierunki	-	-	-	■
Regulowane oparcie tylnej kanapy (manualnie)	■	■	-	-
Elektryczna regulacja oparcia tylnej kanapy	-	-	■	■
System ułatwionego wsiadania (kierownica)	■	-	-	-
System ułatwionego wsiadania (kierownica + fotel)	-	■	■	■
Skórzana kierownica z manetkami	■	■	-	■
Skórzana kierownica F SPORT z manetkami	-	-	■	-
Podgrzewanie kierownicy	□BUS	□GPS	■	■
Sportowe nakładki pedałów	-	-	■	-
Zegary F SPORT	-	-	■	-
Tylny podłokietnik	■	-	-	-
Tylny podłokietnik ze schowkiem	-	■	■	■

## ELEMENTY WYPOSAŻENIA

	Elegance	Prestige	F SPORT	Omotenashi
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>				
Rolety tylnych szyb drzewiowych	-	-	■	■
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne	■	■	■	■
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas cofania	■	-	-	-
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas cofania, automatycznym przyciemnianiem oraz pamięcią ustawienia	-	■	■	■
Dywaniki podłogowe	■	■	■	■
<b>KOMFORT</b>				
Elektrycznie otwierana kłapa bagażnika	□BUS	-	-	-
Elektrycznie otwierana kłapa bagażnika ruchem nogi (w wersji F SPORT istnieje możliwość holowania tylko po dezaktywacji funkcji otwierania ruchem nogi)	-	■	■	■
Wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu	■	■	■	■
Smart entry	■	■	■	■
Inteligentna karta	-	-	-	□
Aktywny tempomat (ACC) działający w pełnym zakresie prędkości	■	■	■	■
Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)	□BUS	■	■	■
Kamera cofania z liniami pomocniczymi	■	■	-	-
Kamer panoramiczna	-	-	■	■
<b>MULTIMEDIA</b>				
Ekran centralny o przekątnej 8 cali	■	■	-	-
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala	-	□GPS	■	■
Apple CarPlay/ Android Auto	■	■	■	■
9-głośnikowy system audio Pioneer	■	■	-	-
12-głośnikowy system audio Pioneer z sub-wooferelem	□MUL <sup>1</sup>	□GPS	■	-
15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferelem	-	-	□SEN	■
Odtwarzacz CD	■	■	-	-
Odtwarzacz CD / DVD	-	-	■	■
Zegarek analogowy	■	■	■	■
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych	■	■	■	■
Ładowarka bezprzewodowa	□MUL <sup>1</sup>	□GPS	■	■
Nawigacja MM19	□MUL <sup>1</sup>	□GPS	■	■
Kolorowy projektor wskaźni przyrządów na przedniej szybie HUD	-	-	□SEN	■
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>				
LSS+2 (automatyczne światła drogowe AHB, asystent utrzymania pasa ruchu LTA, aktywny tempomat DRCC, asystent znaków drogowych RSA, wykrywanie pieszych w nocy, wykrywanie rowerzystów w dzień)	■	■	■	■
System ochrony przed zderzeniowej (PCS)	■	■	■	■
System monitorowania ruchu poprzecznego podczas cofania z wykrywaniem pieszych RCTAB	-	□GPS	■	■
System monitorowania „martwego pola” (BSM)	-	□GPS	■	■
<b>ZABEZPIECZENIA</b>				
Zamek centralny z podwójną blokadą	■	■	■	■
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)	□	□	□	□
System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem, czujnikiem przechyłu i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu	■	■	■	■

■ wyposażenie standardowe / □ opcja niezależna / - opcja niedostępna / □NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie  
 ■ / □ / - / □NAZWA dotyczy wersji hybrydowej RX 450h

<sup>1</sup>Pakiet dostępny tylko z pakietem Business

## CENY OPCJI I PAKIETÓW

	Elegance	Prestige	F SPORT	Omotenashi
<b>OPCJE</b>				
Dach panoramiczny	-	8 500 <sup>1</sup>	8 500	8 500
Szyberdach	-	6 200 <sup>1</sup>	6 200	6 200
Inteligentna karta	-	-	1 600	1 600
Koło zapasowe	700	700	700	700
Lakier metalik	5 500	5 500	5 500	5 500
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)	299	299	299	299
<b>PAKIET MULTIMEDIA (□MUL)<sup>2</sup></b>				
Nawigacja 8", 12-głośnikowy system Pioneer, ładowarka bezprzewodowa	14 000	-	-	-
<b>PAKIET BUSINESS (□BUS)</b>				
Koła 20", czujniki ICS, podgrzewane koło kierownicy, elektryczna kłapa bagażnika	12 000	-	-	-
<b>PAKIET GPS (□GPS)</b>				
Nawigacja 12", 12-głośnikowy system Pioneer, ładowarka bezprzewodowa, podgrzewanie kierownicy, BSM, RCTAB	-	24 000	-	-
<b>PAKIET SENSE (□SEN)</b>				
15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferelem, kolorowy projektor wskaźni przyrządów na przedniej szybie	-	-	14 000	-

<sup>1</sup>Opcja dostępna tylko z pakietem GPS

<sup>2</sup>Pakiet dostępny tylko z pakietem Business



### Szybka reakcja

Napęd na wszystkie koła E-FOUR aktywuje się szybciej niż konkurencyjne rozwiązania dzięki systemom YRFC, VDIM oraz DTC.

### Niezawodność

Dopracowane do perfekcji technologie testowane w najbardziej innowacyjnym symulatorze jazdy Lexusa nie zawiodą nawet w najtrudniejszych warunkach.

### Pewniejsze prowadzenie

Zaawansowane systemy i doskonałe właściwości jezdne zapewniają pierwszorzędne prowadzenie.



### Hybrydowy RX E-FOUR

Dostępny w hybrydowych SUV-ach Lexusa napęd E-FOUR nie tylko pozwala na jazdę w wymagających warunkach, ale także stabilizuje samochód podczas pokonywania zakrętów. Szereg czujników przewiduje ruchy kierowcy i sytuacje na drodze. Układ ten wykorzystuje drugi silnik elektryczny napędzający tylną oś.

### Yaw Rate Feedback Control (YRFC)

Analizując położenie kierownicy oraz prędkość poszczególnych kół, wykrywa możliwość wystąpienia poślizgu nadsterownego lub podsterownego i w odpowiedni sposób już wcześniej przekazuje moment obrotowy pomiędzy osiami, aby zoptymalizować tor jazdy.

### Turbodoładowany RX E-FOUR

Sprzęgło elektromagnetyczne, zastosowane w SUV-ach Lexusa z turbodoładowanym silnikiem benzynowym, wykorzystuje informacje o prędkości, przeciążeniach oraz położeniu kierownicy i na ich podstawie przekazuje moc pomiędzy osiami z 100:0 do 50:50 w stosunku przód/tył. Pozwala to na połączenie imponującej trójki z oszczędnością i wysokimi osiągnięciami.

### Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)

Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu to rozwiązanie umożliwiające skoordynowane współdziałanie układów stabilizacji i sterowania, co pozytywnie wpływa na zachowanie samochodu w trudnych i zmieniających się warunkach drogowych.

### Autoryzowany Diler Lexusa:

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO<sub>2</sub> wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: [www.lexus-polska.pl](http://www.lexus-polska.pl). Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą

podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556<sup>1</sup> §1 pkt. 2 oraz art. 556<sup>1</sup> §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Podane ceny w zł brutto. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.